

VORTEX



Le VORTEX est un applicateur automatique de poudre de transfert utilisée dans l' industrie de l'impression de transfer par le méthode de sérigraphie . Le VORTEX applique la poudre automatique dans la feuille d'impression , nettoie l'excès de poudre et re utilisé la poudre de transfert. Le VORTEX est équipé avec un filtre dans la sortie de air pour ne avoir pas contamination de enivrement avec poudre de transfert.

Note: As características podem ser alteradas sem aviso prévio





www.acosgraf.com







Full automatic carrossel heattransfer machine available





1/2 and 3/4 automatic screenprinting machines available

Full range from dryers availableto cure and dry plastisol andwater base transfers

PRODUCT DESCRIPTION

[video width="848" height="480" mp4="https://acosgraf.com/wp-content/uploads/2019/10/VORTEX-800-in-Ireland_high.mp4"][/video]

Nettoyage de la impression sans laissais de marque sur le papier

Re circulation de poudre en circuit fermais ;

Double soufflerie dans la sortie du papier ;

Variateur de vitesse du tapis;

Touche inférieur du papier pour faire la libération de la poudre ;

Mouvement de la poudre dans un système vortex

Commande par écran tactile 7"

Barre anti statique comme option à la entrais et sortie du papier.

VORTEX	Uni	V 500	V 800	V 1100
Épaisseur du poudre à utilisais	μ	80 a 300	80 a 300	80 a 300
Larguer du tapis	Cm	50	80	110
Longueur extérieur	Cm	178	178	178
Largueur extérieur	Cm	197	227	257
Hauteur extérieur	Cm	155	155	155
Puissance installé	Kw	3,6	3,6	4,5
Poids	Kg	650	710	800
Voltage	V	400	400	400
Dimension de envoie (larg.*prof.*haut.)	Cm		230*190*180	260*200*170

