



## **HEBBFLASH**



O HEBBFLASH é um secador intercalar utilizado na secagem intermédias impressões. O HEBBFLASH pode ser diversas áreas de secagem e pode ser incorporado quer em máquinas mais ou máquinas automáticas. Podemos equipar o flash com diversos tipos de START que pode ir ser: fotocélula; pedal; controlo através de máquina; etc...



## www.acosgraf.com



Pode ter opção de foto célula da leitura da palete, start automático através do comando da maquina ou pedal



Painel de controlo com accionamento de lâmpadas independente



Desenho especial de baixo perfil para entrar em cabeçais de impressão



Secadores intercalares com outras formas disponiveis



Suporte de lampada de remoção rapida de lampada



Secador intercalar de cor negra disponivel

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Fonte de calor - 6000W,9000W e 13500W;

Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;

Accionamento de lâmpadas independente;

Ventiladores para homogeneização do calor;

Funcionamento automático;

Temporizador de exposição;

Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lâmpadas;

Pode ter opção de foto célula da leitura da palete, start automático através do comando da maquina ou pedal.

HEBBFLASH	Uni	HEBB 6000	HEBB 9000	HEBB 13500
Área de exposição de Calor	Cm	59x40	59X40	59x50
Altura da plataforma de trabalho	cm	85 a 120	85 to 120	85 to120
Comprimento exterior	Cm	100	100	100
Largura exterior	Cm	52	52	62
Altura exterior	Cm	104 a140	104 to 140	104 to 140
Potência	W	6000	9000	13500
Peso	Kg	40	45	55
Voltagem	V	3x 230 ou 3x 400	3x 230 or 3x 400	3x 230 or 3x 400

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio

